

TETEWANGA (VARICELLA)

KILE UNAHITAJI KUJUA

VIRUSI VYA TETEWANGA (VARICELLA ZOSTER VIRUS (CHICKENPOX)) NI UGONJWA MBAYA WA VIRUSI NA AMBAO UNAAMBUKIZANWA SANA.

VIRUSI VINAWEZA KUBAKI VIMELALA KWA MISHIPA NA VINAWEZA KUSABABISHA MILIPUKO YA UGONJWA WA VIPELE BAADAYE MAISHANI.



DALILI

- VIPELE VINAVYOWASHA / UWATI (BLISTERS)
- UCHUNGU UNAOCHOMA
- HOMA KALI
- UCHOVU
- KUPOTEZA HAMU YA KULA
- KUUMWA NA KICHWA

NITAZAMIE



HUENEZWA KWA KUKOHOA, KUCHEMUA, NA KUGUZANA MWILI



CHANJO YA DOZI MBILI

- DOZI YA KWANZA:
MIEZI 12 MPAKA 15
- DOZI YA PILI:
MIAKA 4 MPAKA 6



UGONJWA WA VIPELE

KILE UNAHITAJI KUJUA

UNASABABISHWA NA VIRUSI SAWA NA
VILE VINA'SABABISHA TETEWANGA
(CHICKENPOX (VARICELLA ZOSTER
VIRUS/VZV))

MTU YEYOTE AMBAYE AMEPONA
TETEWANGA, HATA WATOTO, ANAWEZA
KUPATA UGONJWA WA VIPELE.



DALILI

- MSISIMKO / UCHUNGU UNAOCHOMA
- KUTOKWA NA UWATI / VIPELE VILIVYOKWARUZIKA
- MWASHO
- UCHOVU
- KUSUMBULIWA NA MWANGAZA
- KUUMWA NA KICHWA

NITAZAMIE



WATU AMBAO HAWAJAWAHI KUPATA TETEWANGA AU
HAWAKUPATA CHANJO YA TETEWANGA WANAWEAZA
KUAMBUKIZWA VZV KUTOKA KWA MTU MWENYE
UGONJWA WA VIPELE.



CHANJO YA DOZI MBILI
(KUACHANA NA MIEZI 2 MPAKA 6)
INAPENDEKEZWA KWA WATU WOTE
WAZIMA WALIO NA ZAIDI YA UMRI WA
MIAKA 50 NA WATU WALIO NA ZAIDI YA
UMRI WA MIAKA 19 AMBAO WAKO NA
KINGA DHAIFU MWILINI.




POLIO

KILE UNAHITAJI KUJUA

POLIO NI UGONJWA WA ULEMAVU, AMBAO WAKATI MWINGINE UNAUA NA UNASABABISHWA NA VIRUSI VYA POLIO (POLIOVIRUS). KUPITIA NJIA YA KINYESI-MDOMO NA UNAWEZA KUSABABISHA MADHARA MAKUBWA KWA UTI WA MGONGO AMBAYO HATIMAYE YANAWEZA KUSABABISHA KUPOOZA.

DALILI



- KIDONDA KOONI
- HOMA
- UCHOVU
- KUSIKIA KUTAPIKA
- KUUMWA NA KICHWA
- UCHUNGU TUMBONI

NITAZAMIE



NAWA MIKONO KABISA HASA BAADA YA KUTUMIA CHOO AU KUBADILISHA DAIPA.

KWA KAWAIDA HUAMBUKIZA WATOTO CHINI YA UMRI WA MIAKA 5. HAKUNA TIBA LAKINI CHANJO HUZUIA.



CHANJO YA KAWAIDA YA UTOTONI YA KUZUIA MAGONJWA

- UMRI WA MIEZI 2, 4, 6 MPAKA 18 NA MIAKA 4 MPAKA 6



VIRUSI VYA ROTA (ROTAVIRUS)

KILE UNAHITAJI KUJUA



VIRUSI VYA ROTA (ROTAVIRUS) NI VIRUSI VINAVYOAMBUKIZANWA SANA AMBAVYO VINA SABABISHA UGONJWA WA TUMBO KWA WATOTO WACHANGA NA WATOTO WADOGO.

HUINGIA MDOMONI KUPITIA MIKONO, MAHALI AU VITU VILIVYOCHEAFULIWA NA KINYESI

DALILI

- KUHARA
- KUTAPIKA / MCHAFUKO WA TUMBO
- KUWA NA JOTO YA JUU MWILINI
- UKOSEFU WA MAJI MWILINI
- KINYESI CHEUSI AU CHENYE DAMU
- KUKASIRIKA HARAKA
- KUSONGA POLEPOLE AU HAJIBU

NITAZAMIE



NAWA MIKONO KABISA HASA BAADA YA KUTUMIA CHOO AU KUBADILISHA DAIPA.



KWA KAWAIDA HUWAAMBUKIZA WATOTO KATI YA UMRI WA MIEZI 6 NA 24.

CHANJO YA KAWAIDA YA UTOTONI YA KUZUIA MAGONJWA (KWA KUTIWA MDOMONI)

- MIEZI 2, 4, NA 6



UGONJWA WA UBONGO NA UTI WA MGONGO (MENINGOCOCCAL) KIΛE UNAHITAJI KUJUA

UGONJWA WA UBONGO NA UTI WA MGONGO (BACTERIAL MENINGITIS) HUSABABISHWA NA BAKTERIA (NEISSERIA MENINGITIDIS), HATA KAMA SI UGONJWA WA UNAWEZA KUENDELEA UPESI NA UNAWEZA KUUA.

KWA ZAIDI HUSABABISHWA NA AINA 5:
A-B-C-W-Y



DALILI

- HOMA KUBWA YA GHAFLA
- KUSUMBULIWA NA MWANGAZA
- KUUMWA NA KICHWA
- SHINGO NGUMU
- KUSIKIA KUTAPIKA
- KUTAPIKA
- KUCHANGANYIKIWA AKILINI
- KIFAFI

NITAZAMIE



HUENEZWA KWA MIMINIKO YOYOTE YA KUTOKA KINYWANI KUPITIA KUKOHOA AU KUBUSU, AU KUKAA NA ALIYEAMBUKIZWA KWA MUDA MREFU KATIKA NYUMBA MOJA.

INAHITAJI AINA MBILI ZA CHANJO YA UGONJWA WA UBONGO NA UTI WA MGONGO (MENINGITIS) KUPATA KINGA KAMILI YA CHANJO


- MENACWY: DOZI MBILI
 - DOZI YA KWANZA AKIWA UMRI WA MIAKA 11-12
 - DOZI YA PILI AKIWA UMRI WA MIAKA 16
- MENB: DOZI MBILI
 - DOZI YA KWANZA AKIWA MIAKA 16-23
 - DOZI YA PILI MWEZI 1 HADI MIEZI 6 BAADA YA DOZI YA KWANZA



VIRUSI VYA UGONJWA UNAOSABABISHA UKUZI WA VIDONGE KWA NGOZI YA BINADAMU NA SARATANI YA SEHEMU YA UZAZI

(HUMAN PAPILLOMAVIRUS - HPV)

KILE UNAHITAJI KUJUA



HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) NI VIRUSI VYA KAWAIDA AMBAVYO HUENEA KWA URASHI SANA KUTOKANA NA KUGUZANA NGOZI KWA NGOZI.

WATU WENGI HAWANA DALILI LAKINI BADO WANAWEZA KUWAAMBUKIZA WENGINE. KIMSINGI HUENEA KUPITIA MAWASILIANO YA KINGONO LAKINI PIA UNAWEZA KUENEZWA KUTOKA KWA MAMA KWENDA KWA MTOTO ANAPOZALIWA.

DALILI

- VIDONGE VINAVYOKUA KWA VIUNGO VYA UZAZI
- VIDONGE VINAVYOKUA KWA NGOZI
- VIDONGE VINAVYOKUA KWA KIKOROMEO (KOO)
- VIDONDA VYA MKUNDU
- MWASHO


NITAZAMIE



AINA ZA SARATANI (CANCERS):

SEHEMU YA UZAZI, KOO, MKUNDU, UKE WA PANDE YA NJE, UKE, UUME, SEHEMU YA CHINI YA TUMBO KUBWA (COLON).
HPV SIO UGONJWA WA WANAWAKE TU!

JIKINGE DHIDI YA SARATANI.
CHANJO YA MAPEMA NI BORA!



CHANJO YA HPV HUKINGA DHIDI YA AINA 7 ZA HPV AMBAZO ZINAWEZA KUSABABISHA SARATANI NA 2 AMBAZO ZINAWEZA KUSABABISHA VIDONGE KWENYE VIUNGO VYA UZAZI.

- MFULULIZO WA DOZI MBILI KAMA ZITAANZISHWA KATI YA UMRI WA MIAKA 9 MPAKA 14.
- MFULULIZO WA DOZI TATU KAMA ZITAANZISHWA KATI YA UMRI WA MIAKA 15 MPAKA 26



UGONJWA MBAYA WA BAKTERIA AMBAO
HUUGUZA WATOTO WACHANGA

(HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B)

KILE UNAHITAJI KUJUA



HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B (HIB) NI
UGONJWA WA BAKTERIA AMBAO UNAWEZA
KUSABABISHA MAAMBUKIZI YANAYOWEZA
KUWAUA WATOTO WADOGO.

HUWAATHIRI SANA WATOTO WA CHINI YA
MIAKA 5.

UGONJWA WA UBONGO NA UTI WA MGONGO
(MENINGITIS) NDIYO UGONJWA YA KAWAIDA
UNAOHUSIANA NA HIB.

DALILI

- HOMA
- KIKOHOZI
- HOMA YA BARIDI
- KUTOA JASHO
- UCHUNGU KIFUANI
- KUUMWA NA KICHWA
- KUZIBA KWA
MISHIPA YA HEWA
- UCHUNGU WA
MISULI
- KUTOWEZA
KUPUMUA VIZURI
- UCHOVU KUPITA
KIASI
- UGONJWA WA
MAPAFU
(PNEUMONIA)
- KUTOWEZA
KUSIKIA

NITAZAMIE



HUENEZWA KUPITIA KWA KUKOHOA, KUCHEMUA
NA WATU KUWA KARIBU NA WENGINE.
UKO NA UWEZO WA KUJILINDA NA WALE
UNAOWAPENDA!



CHANJO YA KAWAIDA YA UTOTONI
YA KUZUIA MAGONJWA

- MIEZI 2, 4, 6, NA 12
MPAKA 15



UGONJWA WOWOTE UNAOSABABISHWA
NA BAKTERIA HTWAYO

PNEUMOCOCCAL

KILE UNAHITAJI KUJUA



UGONJWA UNAELEZEA KUNDI LA
MAGONJWA YANAYOSABABISHWA
NA BACTERIUM STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE.

HII SIYO MAFUA WALA HOMA!
HUENEZWA KWA KIKOHOZI AU KUWA
KARIBU SANA NA MGONJWA

DALILI

- KUKOHOA
- KUWA NA SHIDA KUPUMUA
- HOMA KALI
- HOMA YA BARIDI NA KUTETEMEKA
- UCHUNGU KIFUANI
- UGONJWA WA MAPAFU (PNEUMONIA)
- UGONJWA WA UBONGO NA UTI
WA MGONGO (MENINGITIS)
- UAMBUKIZO WA DAMU MWILINI

NITAZAMIE



NI NANI YUKO HATARINI?

WATOTO WALIO CHINI WA UMRI WA MIAKA 5,
WATU WAZIMA WAZEE, WATU WALIO NA HALI YA
UGONJWA WA KUDUMU, WATU WALIO NA KINGA
YA MAGONJWA ILIYODHOOFIKA



KUKINGA UGONJWA WA MAPAFU NA CHANJO

- PCV13/PCV15/PCV20
 - MIEZI 2, 4, 6 NA 12 MPAKA 15
- WATU WAZIMA WENYE UMRI WA MIAKA
65 AU ZAIDI AU WATU WAZIMA WA
UMRI WA MIAKA 19 - 64 WALIO NA HALI
FULANI ZA MATIBABU
 - DOZI WA KWANZA PCV15/PCV20
 - DOZI YA PILI PPSV23



SURUA (MEASLES)

KILE UNAHITAJI KUJUA

SURUA (MEASLES) NI UGONJWA WA VIRUSI AMBAO UNAAMBUKIZANWA SANA.

SIO TU VIPELE KIDOGO!

SURUA INAWEZA KUWA HATARI HASA KWA WATOTO. KAMA WEWE AU MTOTO WAKO HUENDA AMEKUWA MAHALI SURUA IKO, PIGA SIMU KWA DAKTARI AU KLINIKI YAKO MARA MOJA.



DALILI

- HOMA KALI
- KIKOHOZI
- KUTOKWA NA MAKAMASI MFULULIZO
- MACHO NYEKUNDU, YANAYOTOKA MAJI
- VIPELE
- VIPELE NDANI YA MDOMO

NITAZAMIE




HUENEZWA KUPITIA KWA KUKOHOA, KUCHEMUA NA WATU KUWA KARIBU NA WENGINE.

SURUA HUNEA HARAKA
TUMEJIAMINI KUSONGA HARAKA ZAIDI!



INAHITAJI AINA MBILI ZA CHANJO YA UGONJWA WA UBONGO NA UTI WA MGONGO (MENINGITIS) KUPATA KINGA KAMILI YA CHANJO.


- MENACWY: DOZI MBILI
 - DOZI YA KWANZA AKIWA UMRI WA MIAKA 11-12
 - DOZI YA PILI AKIWA UMRI WA MIAKA 16
- MENB: DOZI MBILI
 - DOZI YA KWANZA AKIWA UMRI WA MIAKA 16-23
 - DOZI YA PILI MIEZI 1-6 BAADA YA DOZI YA KWANZA




UGONJWA WA KUVIMBA TEZI SHINGONI
(MATUBWITUBWI)

(MUMPS)

KILE UNAHITAJI KUJUA



HUNEA KUPITIA KWA KUKOHOA,
KUCHEMUA, NA KUPATANA NA MATE
YALIYOAMBUKIZWA. USIURUHUSU
UGONJWA WA MATUBWITUBWI (MUMPS)
KUHARIBU FURAHA YAKO AU RAHA YAKO!



(MMR) CHANJO YA DOZI MBILI
DOZI YA KWANZA: MIEZI 12-15
DOZI YA PILI: MIAKA 4-6

MATUBWITUBWI (MUMPS) NI UGONJWA WA VIRUSI
WA TEZI ZA MATE AMBAO HUAMBUKIZANWA SANA
UNAOJULIKANA SANA KWA KUSABABISHA KUFURA
KWA MASHAVU YENYE UCHUNGU

ZAIDI YA TEZI ZILIZOFURA. MATUBWITUBWI
(MUMPS) YANAWEZA KUWA HATARI!

INAWEZA KULETA UZIWI, MAAMBUKIZI YA UBONGO
(UGONJWA WA UBONGO NA UTI WA MGONGO
(MENINGITIS)) NA KUFURA KWA UBONGO
(ENCEPHALITIS).

DALILI

- HOMA
- TEZI ZILIZOFURA
- KUUMWA NA KICHWA
- UCHUNGU WA MISULI
- UCHOVU
- KUKOSA HAMU YA KULA
CHAKULA


NITAZAMIE



UGONJWA WA KUAMBUKIZWA
UNAOSABABISHWA NA VIRUSI

(RUBEŁŁA)

KILE UNAHITAJI KUJUA



RUBELLA (GERMAN MEASLES) NI MAAMBUKIZI
YANAYOAMBUKIZANWA YANAYOSABABISHWA NA
VIRUSI.

MWANAMKE AKIPATA RUBELLA AKIWA MJA MZITO
MADHARA MAKUBWA YANAWEZA KUTOKEA,
IKIWEMO MIMBA KUTOKA, KIFO CHA MTOTO,
MTOTO KUZALIWA KAMA TAYARI AMEKUFA,
AU UGONJWA WA MTOTO UNAOTOKANA NA
MAAMBUKIZI YA MAMA YA VIRUSI VYA RUBELLA
AKIWA NA MIMBA.

DALILI

- HOMA NDOGO
- KUUMWA NA KICHWA
- VIPELE
- UCHUNGU WA MISULI
- UVIMBE MDOGO LAINI NA
MARA NYINGI HUWA NA
UCHUNGU (TENDER LYMPH
NODES)
- UGONJWA WA MACHO
(CONJUNCTIVITIS)

NITAZAMIE



HUNEA KWA MATONE HEWANI WATU
WANAPOCHEMUA AU KUKOHOA.
RUBELLA HUNEA HARAKA
TUMEJIAMINI KUSONGA HARAKA ZAIDI!!



(MMR) CHANJO YA DOZI MBILI
DOZI YA KWANZA: MIEZI 12-15
DOZI YA PILI: MIAKA 4-6



UGONJWA WA KUPUMUA
UNAOAMBUKIZANWA SANA
(PERTUSSIS)

KILE UNAHITAJI KUJUA



PERTUSSIS (WHOOPING COUGH (KIFADURO))
NI MAAMBUKIZI YA SEHEMU YA JUU YA VIUNGO
VYA KUPUMUA AMBAYO HUSABABISHWA NA
BAKTERIA BORDETELLA PERTUSSIS.

MTU YEYOTE ANAYEDHANI KUWA ANA
PERTUSSIS ANATAKIWA AJITENGE NA
ATAFUTE HUDUMA YA MATIBABU HARAKA
IWEZEKANAVYO.

DALILI

- PUA INAYOTOA MAKAMASI MFULULIZO AU ILIYOZIBA
- KIKOHOZI CHA NGUVU AU KISICHOWEZA KUZUILIWA NA KINACHOWEZA KUSABABISHA KUTAPIKA.
- HOMA YA HALI YA CHINI (CHINI YA 100.4F) AU PASIWE HOMA
- KUACHA KUPUMUA AMBAO KUNAWEZA KUWA TISHO KWA MAISHA (APNEA - LIFE-THREATENING PAUSES IN BREATHING) NA NGOZI, MDOMO AU KUCHA KUGEUKA KUWA BLUU KUTOKANA NA UKOSEFU WA HEWA YA OKSIJENI KWA DAMU (TURNING BLUE OR PURPLE) KWA WATOTO WACHANGA NA WATOTO WADOGO

CHANJO HUPEANA KINGA DHIDI YA
PERTUSSIS NA NDIYO NJIA BORA ZAIDI
YA KUZUIA MAGONJWA HATARI KWA UMRI
WOWOTE.



- CHANJO YA KAWAIDA YA UTOTONI YA KUZUIA MAGONJWA (DTAP)
 - MIEZI 2, 4, 6, 12-23 NA MIAKA 4-6
- NYONGEZA YA UJANA (TDAP)
 - KWA MIAKA 11-12
- NYONGEZA YA WATU WAZIMA (TDAP AU TD)
 - KILA MIAKA 10
- KWA KILA UJA UZITO

NITAZAMIE



UGONJWA HATARI WA KOO NDANI
WA KUAMBUKIZANA

(DIPHTHERIA) KILE UNAHITAJI KUJUA



DIPHTHERIA NI UGONJWA HATARI
UNAOSABABISHWA NA SUMU INAYOTOLEWA
NA BAKTERIA CORYNEBACTERIUM
DIPHTHERIAE.

DIPHTHERIA HUENEA KWA UTENGAMANO
WA MOJA KWA MOJA AU KWA HEWA.
VITUKIO SI VYA KAWAIDA LAKINI BADO
INATOKEA MIONGONI MWA WATU AMBAO
HAWAJACHANJWA.

DALILI

- MAKAMASI KUTOKA PUANI MFULULIZO
- KUASHWA NA KOO
- UDHAIFU
- HOMA
- KUUMWA NA KICHWA
- KUWA BLUU
- KUFURA SHINGO
- KIKOHOZI "KINABWEKA"
- UCHUNGU WAKATI WA KUMEZA
- UGUMU WA KUPUMUA

NITAZAMIE



CHANJO HUPEANA KINGA DHIDI YA
DIPHTHERIA NA NDIYO NJIA BORA ZAIDI
YA KUZUIA MAGONJWA HATARI KWA UMRI
WOWOTE.

- CHANJO YA KAWAIDA YA UTOTONI YA KUZUIA MAGONJWA (DTAP)
 - MIEZI 2, 4, 6, 12-23 NA MIAKA 4-6
- NYONGEZA YA UJANA (TDAP)
 - KWA MIAKA 11-12
- NYONGEZA YA WATU WAZIMA (TDAP AU TD)
 - KILA MIAKA 10
- KWA KILA UJA UZITO



PEPO PUNDA – TETANASI
(TETANUS)

KILE UNAHITAJI KUJUA



PEPO PUNDA / TETANASI (TETANUS) (KIFUNGO
CHA UTAYA - LOCKJAW) HUSABABISHWA
NA SUMU INAYOTOLEWA NA BACTERIUM
CLOSTRIDIUM TETANI. HUSHAMBULIA MISHIPA
MWILINI

HUSABABISHWA NA BAKTERIA ILIYO KWENYE
UDONGO IKIINGIA MWILINI KUPITIA KIDONDA
KIKIDUNGWA NA VITU VILIVYO NA VIINI.

DALILI

- MSHTUKO WA MISULI
- HOMA
- UGUMU WAKATI WA
KUMEZA
- ROHO KUPIGA KWA KASI
- KUTOWEZA KUJIZUIA
KWENDA CHOO

NITAZAMIE



MATIBABU YA HARAKA KWA KUSAFISHA
KIDONDA, DAWA NA SINDANO YA KUPIGANA
NA SUMU YA TETANUS.



- CHANJO YA KAWAIDA YA UTOTONI
YA KUZUIA MAGONJWA (DTAP)
 - MIEZI 2, 4, 6, 12-23 NA MIAKA 4-6
- NYONGEZA YA UJANA (TDAP)
 - KWA MIAKA 11-12
- NYONGEZA YA WATU WAZIMA
(TDAP AU TD)
 - KILA MIAKA 10
- KWA KILA UJA UZITO



MAAMBUKIZI YA MAINI YANAYOSABABISHWA NA VIRUSI VYA HEPATITIS B

(HEPATITIS B)

KILE UNAHITAJI KUJUA

HEPATITIS B NI UGONJWA MBAYA WA VIRUSI NA AMBAO HUUA NA HUAMBUKIZWA WATU WA UMRI ZOTE. NI UVIMBE / MWASHO WA MAINI.

HUAMBUKIZWA KUPITIA DAMU AU MAJI YA MWILINI AU KUTOKA KWA MAMA KWENDA KWA MTOTO. CHANZO KINACHOONGOZA CHA SARATANI YA MAINI. INAWEZA KUWA MAAMBUKIZI YA KIMYA / POLEPOLE.

DALILI

- UCHOVU
- HAMU DHAIFU YA KULA
- UCHUNGU TUMBONI
- KUSIKIA KUTAPIKA
- UGONJWA WA MACHO KUGEUKA RANGI YA MANJANO UNAOFANYWA NA NYONGO (JAUNDICE)
- MKOJO WENYE RANGI ZAIDI

NITAZAMIE



CHANJO YA HEPATITIS B NDIYO CHANJO YA KWANZA YA KUZUIA SARATANI. MFULULIZO UNAPENDEKEZWA UANZE TU BAADA YA KUZALIWA.



CHANJO YA KAWAIDA YA UTOTONI YA KUZUIA MAGONJWA

- MIEZI 0, 1 NA 6



MAAMBUKIZI YA MAINI YANAYOSABABISHWA NA VIRUSI VYA HEPATITIS A

(HEPATITIS A)

KILE UNAHITAJI KUJUA



UKO NA UWEZO WA KUJILINDA NA WALE UNAOWAPENDA! CHANJO NDIO ULINZI WAKO BORA!



CHANJO YA KAWAIDA YA UTOTONI YA KUZUIA MAGONJWA

- KWA MWAKA 1 NA MIEZI 6-12 BAADYE

HUENEZWA KUPITIA CHAKULA AU MAJI YALIYO NA VIINI.

ONGEZKO LA VITUKIO VILIVYOFUATILIWA KENTUCKY ILIZIDI KIPIMO CHA MIAKA 10 CHA VITUKIO VILIVYORIPOTIWA VYA HEPATITIS A.

DALILI

- HOMA
- KUTAPIKA
- KUSIKIA KUTAPIKA
- UGONJWA WA MACHO
KUGEUKA RANGI YA MANJANO
UNAOFANYWA NA NYONGO
(JAUNDICE)
- KUHARA
- UCHUNGU TUMBONI

NITAZAMIE

